

ЛАТУННЫЕ ПРЕСС-ФИТИНГИ





ТИП: 2P



Водорозетка, пресс - внутренняя резьба, укороченная

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, ШТ.	Тип
2P-1404	10 рс. / 50 рс.	14x1/2"
2P-1604	10 рс. / 50 рс.	16x1/2"
2P-1804	10 рс. / 50 рс.	18x1/2"
2P-2004	10 рс. / 50 рс.	20x1/2"
2P-2005	10 рс. / 50 рс.	20x3/4"
2P-2605	5 рс. / 50 рс.	26x3/4"

ТИП: 4P



Водорозетка, пресс - внутренняя резьба, удлиненная

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, ШТ.	Тип
4P-1604	10 рс. / 40 рс.	16x1/2"
4P-1804	10 рс. / 40 рс.	18x1/2"
4P-2004	10 рс. / 40 рс.	20x1/2"

ТИП: 3P



Тройник с креплением, пресс - внутренняя резьба, укороченная

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, ШТ.	Тип
3P-160416	10 рс. / 40 рс.	16x1/2"x16
3P-200420	10 рс. / 40 рс.	20x1/2"x20

ТИП: 7P



Водорозетка подштукатурная, пресс - внешняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, ШТ.	Тип
7P-1605	10 рс. / 30 рс.	16x3/4" (78 mm)
7P-1805	10 рс. / 30 рс.	18x3/4" (78 mm)
7P-2005	10 рс. / 30 рс.	20x3/4" (78 mm)
7P-1605K	10 рс. / 30 рс.	16x3/4" (65 mm)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

ТИП: 8P



Переходник для стиральных машин, пресс – внутренняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
8P-1604	10 рс. / 50 рс.	16x1/2"

ТИП: 28P



Водорозетка двойная 153 мм

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
28P-14041604	2 рс. / 27 рс.	14x1/2"x16x1/2" (153 мм)
28P-16041604	2 рс. / 20 рс.	16x1/2"x16x1/2" (153 мм)

ТИП: 28PV



Водорозетка двойная, приподнятая

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
28PV-16031603	2 рс. / 24 рс.	16x3/8"x16x3/8" (120 мм)
28PV-16041604	2 рс. / 20 рс.	16x1/2"x16x1/2" (153 мм)

ТИП: 6P



Угол переходной, пресс - внутренняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
6P-1404	10 рс. / 120 рс.	14x1/2"
6P-1604	10 рс. / 120 рс.	16x1/2"
6P-1804	10 рс. / 120 рс.	18x1/2"
6P-2004	10 рс. / 120 рс.	20x1/2"
6P-2005	10 рс. / 50 рс.	20x3/4"
6P-2605	5 рс. / 50 рс.	26x3/4"
6P-3206	5 рс. / 30 рс.	32x1"



ТИП: 5P



Угол переходной, пресс - внешняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
5P-1404	10 рс. / 150 рс.	14x1/2"
5P-1603	10 рс. / 150 рс.	16x3/8"
5P-1604	10 рс. / 150 рс.	16x1/2"
5P-1804	10 рс. / 120 рс.	18x1/2"
5P-2004	10 рс. / 100 рс.	20x1/2"
5P-2005	10 рс. / 80 рс.	20x3/4"
5P-2605	10 рс. / 60 рс.	26x3/4"
5P-3206	8 рс. / 25 рс.	32x1"

ТИП: 1P



Угол 90°

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
1P-1414	10 рс. / 150 рс.	14x14
1P-1616	10 рс. / 150 рс.	16x16
1P-1818	10 рс. / 100 рс.	18x18
1P-2020	10 рс. / 80 рс.	20x20
1P-2626	5 рс. / 50 рс.	26x26
1P-3232	5 рс. / 30 рс.	32x32

ТИП: 9P



Тройник

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
9P-141414	10 рс. / 100 рс.	14x14x14
9P-161616	10 рс. / 60 рс.	16x16x16
9P-181818	10 рс. / 60 рс.	18x18x18
9P-202020	10 рс. / 50 рс.	20x20x20
9P-262626	5 рс. / 30 рс.	26x26x26
9P-323232	1 рс. / 20 рс.	32x32x32

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

ТИП: 10P



Тройник переходной (в центре)

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
10P-161416	10 рс. / 50 рс.	16x14x16
10P-181418	10 рс. / 50 рс.	18x14x18
10P-181618	10 рс. / 60 рс.	18x16x18
10P-201620	10 рс. / 50 рс.	20x16x20
10P-201820	10 рс. / 50 рс.	20x18x20
10P-261626	5 рс. / 30 рс.	26x16x26
10P-261826	5 рс. / 30 рс.	26x18x26
10P-262026	5 рс. / 30 рс.	26x20x26
10P-321632	5 рс. / 20 рс.	32x16x32
10P-321832	5 рс. / 20 рс.	32x18x32
10P-322032	5 рс. / 20 рс.	32x20x32
10P-322632	5 рс. / 20 рс.	32x26x32

ТИП: 11P



Тройник переходной (с двух сторон)

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
11P-161414	10 рс. / 62 рс.	16x14x14
11P-181616	10 рс. / 50 рс.	18x16x16
11P-201616	10 рс. / 50 рс.	20x16x16
11P-201818	10 рс. / 50 рс.	20x18x18
11P-202016	10 рс. / 50 рс.	20x20x16
11P-261620	5 рс. / 30 рс.	26x16x20
11P-262016	5 рс. / 30 рс.	26x20x16
11P-262020	5 рс. / 30 рс.	26x20x20
11P-262616	5 рс. / 30 рс.	26x26x16
11P-262620	5 рс. / 30 рс.	26x26x20
11P-322026	5 рс. / 20 рс.	32x20x26
11P-322626	5 рс. / 20 рс.	32x26x26

ТИП: 12P



Тройник переходной (увеличение в центре)

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
12P-161816	10 рс. / 60 рс.	16x18x16
12P-162016	10 рс. / 60 рс.	16x20x16
12P-202620	5 рс. / 30 рс.	20x26x20
12P-263226	5 рс. / 30 рс.	26x32x26



ТИП: 13P



Тройник переходной, пресс - внутренняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, ШТ.	Тип
13P-160416	10 рс. / 60 рс.	16x1/2"x16
13P-180418	10 рс. / 60 рс.	18x1/2"x18
13P-200420	10 рс. / 50 рс.	20x1/2"x20
13P-200520	10 рс. / 30 рс.	20x3/4"x20
13P-260420	5 рс. / 30 рс.	26x1/2"x20
13P-260426	5 рс. / 30 рс.	26x1/2"x26
13P-260526	5 рс. / 30 рс.	26x3/4"x26
13P-320532	5 рс. / 20 рс.	32x3/4"x32
13P-320632	5 рс. / 20 рс.	32x1"x32
13P-320732	5 рс. / 20 рс.	32x5/4"x32

ТИП: 14P



Тройник переходной, пресс - внешняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, ШТ.	Тип
14P-160416	10 рс. / 60 рс.	16x1/2"x16
14P-180418	10 рс. / 60 рс.	18x1/2"x18
14P-200420	10 рс. / 60 рс.	20x1/2"x20
14P-200520	5 рс. / 30 рс.	20x3/4"x20
14P-260426	5 рс. / 30 рс.	26x1/2"x26
14P-260526	5 рс. / 30 рс.	26x3/4"x26
14P-260626	5 рс. / 20 рс.	26x1"x26
14P-320532	5 рс. / 20 рс.	32x3/4"x32
14P-320632	2 рс. / 20 рс.	32x1"x32

ТИП: 15P



Муфта

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, ШТ.	Тип
15P-1414	10 рс. / 200 рс.	14x14
15P-1616	10 рс. / 200 рс.	16x16
15P-1818	10 рс. / 150 рс.	18x18
15P-2020	10 рс. / 140 рс.	20x20
15P-2626	5 рс. / 80 рс.	26x26
15P-3232	5 рс. / 50 рс.	32x32



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

ТИП: 16P



Муфта переходная

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
16P-1614	10 рс. / 150 рс.	16x14
16P-1814	10 рс. / 150 рс.	18x14
16P-1816	10 рс. / 150 рс.	18x16
16P-2016	10 рс. / 150 рс.	20x16
16P-2018	10 рс. / 150 рс.	20x18
16P-2616	5 рс. / 100 рс.	26x16
16P-2618	5 рс. / 100 рс.	26x18
16P-2620	5 рс. / 80 рс.	26x20
16P-3216	5 рс. / 60 рс.	32x16
16P-3220	5 рс. / 60 рс.	32x20
16P-3226	5 рс. / 60 рс.	32x26

ТИП: 17P



Муфта переходная, пресс - внешняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
17P-1403	10 рс. / 250 рс.	14x3/8"
17P-1404	10 рс. / 150 рс.	14x1/2"
17P-1603	10 рс. / 150 рс.	16x3/8"
17P-1604	10 рс. / 150 рс.	16x1/2"
17P-1804	10 рс. / 150 рс.	18x1/2"
17P-1805	10 рс. / 150 рс.	18x3/4"
17P-2004	10 рс. / 150 рс.	20x1/2"
17P-2005	10 рс. / 150 рс.	20x3/4"
17P-2605	5 рс. / 80 рс.	26x3/4"
17P-2606	5 рс. / 80 рс.	26x1"
17P-3206	5 рс. / 80 рс.	32x1"
17P-3207	5 рс. / 80 рс.	32x5/4"



ТИП: 18P



Муфта переходная, пресс - внутренняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
18P-1404	10 рс. / 200 рс.	14x1/2"
18P-1604	10 рс. / 150 рс.	16x1/2"
18P-1804	10 рс. / 120 рс.	18x1/2"
18P-1805	10 рс. / 100 рс.	18x3/4"
18P-2004	10 рс. / 100 рс.	20x1/2"
18P-2005	10 рс. / 100 рс.	20x3/4"
18P-2605	5 рс. / 80 рс.	26x3/4"
18P-2606	5 рс. / 70 рс.	26x1"
18P-3206	5 рс. / 50 рс.	32x1"
18P-3207	5 рс. / 30 рс.	32x5/4"

ТИП: 19P



Муфта никелированная с накладной гайкой, евроконус

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
19P-1605	10 рс. / 150 рс.	16x3/4"
19P-1805	10 рс. / 150 рс.	18x3/4"
19P-2005	10 рс. / 140 рс.	20x3/4"

ТИП: 26P



Муфта переходная разборная, пресс - наружная резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
26P-1604	10 рс. / 100 рс.	16x1/2"
26P-1605	10 рс. / 80 рс.	16x3/4"
26P-1804	10 рс. / 100 рс.	18x1/2"
26P-1805	10 рс. / 80 рс.	18x3/4"
26P-2004	10 рс. / 80 рс.	20x1/2"
26P-2005	10 рс. / 70 рс.	20x3/4"
26P-2605	5 рс. / 50 рс.	26x3/4"
26P-2606	5 рс. / 40 рс.	26x1"
26P-3206	5 рс. / 40 рс.	32x1"

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

ТИП: 26P-Z



Муфта с накидной гайкой, внутренняя резьба

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
26P-16Z04	10 рс. / 150 рс.	16x1/2"
26P-16Z	10 рс. / 80 рс.	16x3/4"
26P-18Z	10 рс. / 80 рс.	18x3/4"
26P-20Z	10 рс. / 70 рс.	20x3/4"

ТИП: N



Ниппель резьбовой

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
N04	10 рс. / 250 рс.	1/2"
N05	10 рс. / 200 рс.	3/4"

ТИП: 27P



Угол 45°

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
27P-2626	5 рс. / 50 рс.	26x26
27P-3232	5 рс. / 30 рс.	32x32

ТИП: 29P



Фитинг для медных труб, пресс - пайка

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
29P-1615	10 рс. / 120 рс.	16x15 Cu
29P-2022	10 рс. / 70 рс.	20x22 Cu
29P-2622	10 рс. / 70 рс.	26x22 Cu



ТИП: 37P



Фитинг для медных труб, пресс – пайка, угол

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
37P-1412	0 рс. / 0 рс.	14x12 Cu
37P-1612	0 рс. / 0 рс.	16x12 Cu
37P-1615	0 рс. / 0 рс.	16x15 Cu

ТИП: 30P



Фитинг для медных труб, пресс - обжим

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
30P-1615S	10 рс. / 120 рс.	16x15 Cu
30P-2022S	10 рс. / 100 рс.	20x22 Cu
30P-2622S	10 рс. / 80 рс.	26x22 Cu

ТИП: 31P



Двойной распределитель

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
31P-161616	1 рс. / 20 рс.	16x16x16
• 31P-161620	1 рс. / 20 рс.	16x16x20
31P-201616	1 рс. / 20 рс.	20x16x16
31P-201620	1 рс. / 20 рс.	20x16x20
31P-202020	1 рс. / 20 рс.	20x20x20

ТИП: ISO-BOX



Изоляционный кожух для распределителя

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
ISO-BOX	1 рс.	INSULATION BOX



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

ТИП: 22P



Тройник для подключения радиатора, никелированная медная трубка Д 15 мм, 300 мм

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
22P-1404	2 рс. / 50 рс.	14x15Cuх14
22P-1604	2 рс. / 50 рс.	16x15Cuх16
22P-1804	2 рс. / 30 рс.	18x15Cuх18
22P-2004	2 рс. / 30 рс.	20x15Cuх20

ТИП: 23P



Тройник для подключения радиатора, никелированная медная трубка Д 15 мм, 1100 мм

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
23P-1604	2 рс.	16x15Cuх16
23P-1804	2 рс.	18x15Cuх18
23P-2004	2 рс.	20x15Cuх20

ТИП: 24P



Угольник для радиатора, никелированная медная трубка Д 15 мм, 300 мм

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
24P-1404	2 рс. / 50 рс.	14x15Cu
24P-1604	2 рс. / 50 рс.	16x15Cu
24P-1804	2 рс. / 50 рс.	18x15Cu
24P-2004	2 рс. / 50 рс.	20x15Cu

ТИП: 25P



Угольник для радиатора, никелированная медная трубка Д 15 мм, 1100 мм

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
25P-1604	2 рс.	16x15Cu
25P-1804	2 рс.	18x15Cu
25P-2004	2 рс.	20x15Cu



ТИП: 20P



Плентусное подключение

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
20P-1604	2 рс. / 30 рс.	16x1/2"
20P-1804	2 рс. / 30 рс.	18x1/2"
20P-2004	2 рс. / 30 рс.	20x1/2"

ТИП: 21P



Разборное хромированное подсоединение

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
21P-1504	2 рс. / 40 рс.	15x1/2"

ТИП: HULS



Стальная гильза для пресс-фитингов

№ по КАТАЛОГУ	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
H14	10 рс. / 200 рс.	Ø14
H16	10 рс. / 200 рс.	Ø16
H18	10 рс. / 200 рс.	Ø18
H20	10 рс. / 200 рс.	Ø20
H26	5 рс. / 100 рс.	Ø26
H32	1 рс. / 100 рс.	Ø32
H40	1 рс. / 80 рс.	Ø40
H50	1 рс. / 50 рс.	Ø50
H63	1 рс. / 50 рс.	Ø63

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

ТИП: 38P



Нижнее подключение к радиаторам открытое, никелированная медная труба, Д15, 300 мм

№ по Каталогу	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
38P-160440	1 пс. / 10 пс.	16x1/2" (AS = 40 mm)
38P-160450	1 пс. / 8 пс.	16x1/2" (AS = 50 mm)

ТИП: 39P



Нижнее подключение к радиаторам закрытое, никелированная медная труба, Д15, 300 мм

№ по Каталогу	ПАКЕТ/КОРОБКА*, шт.	Тип
• 39P-160450	1 пс. / 8 пс.	Hartafstand/Interaxis/Entraxe/Abstand 50 mm 16x1/2"x50

• НОВЫЙ