



	Стр
A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)	5
B. RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)	10
C. FLOOR (PE-RT/AL/PE-RT)	13
D. Гофрированные трубки	14
E. GAS STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)	15

Расшифровка кода

100-140210:100 = длина бухты

14 = внешний диаметр

02 = толщина стенки

10 = внутренний диаметр



ТИП : БУХТЫ



Металлопластиковая труба Henco (бухты)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
20-140210 *	20 m	14x2	1.14S PB
50-140210 *	50 m	14x2	1.14S PB
100-140210	100 m / 2500 m	14x2	1.14S PB
200-140210	200 m / 3000 m	14x2	1.14S PB
50-160212	50 m / 1500 m	16x2	1.16S PB
100-160212	100 m / 2200 m	16x2	1.16S PB
200-160212	200 m / 2600 m	16x2	1.16S PB
100-180214	100 m / 1700 m	18x2	1.18S PB
200-180214	200 m / 2000 m	18x2	1.18S PB
100-200216	100 m / 1500 m	20x2	1.20S PB
50-260320	50 m / 800 m	26x3	1.26S PB
50-320326	50 m / 650 m	32x3	1.32S PB

* ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА

* ТОЛЬКО В ШТАНГАХ 4/5 М ** ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ТОПЛИВОПРОВОДОВ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)

ТИП: ШТАНГИ



Ненсо металлопластиковая труба (штанга)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ЦИЛИНДР	Тип	Подгруппа
• 02-160212	50 m	16x2	2.16S P B
• 03-160212	75 m	16x2	2.16S P B
04-160212	100 m	16x2	2.16S P B
05-160212	125 m	16x2	2.16S P B
• 02-180214	40 m	18x2	2.18S P B
• 03-180214	60 m	18x2	2.18S P B
04-180214	80 m	18x2	2.18S P B
05-180214	100 m	18x2	2.18S P B
• 02-200216	36 m	20x2	2.20S P B
• 03-200216	48 m	20x2	2.20S P B
04-200216	72 m	20x2	2.20S P B
05-200216	90 m	20x2	2.20S P B
• 02-260320	20 m	26x3	2.26S P B
• 03-260320	30 m	26x3	2.26S P B
04-260320	40 m	26x3	2.26S P B
05-260320	50 m	26x3	2.26S P B
• 02-320326	14 m	32x3	2.32S P B
• 03-320326	21 m	32x3	2.32S P B
04-320326	28 m	32x3	2.32S P B
05-320326	35 m	32x3	2.32S P B
• 02-403533	18 m	40x3,5	2.40S P B
• 03-403533	27 m	40x3,5	2.40S P B
04-403533	36 m	40x3,5	2.40S P B
05-403533	45 m	40x3,5	2.40S P B
• 02-504042	14 m	50x4	2.50S P B
• 03-504042	21 m	50x4	2.50S P B
04-504042	28 m	50x4	2.50S P B
05-504042	35 m	50x4	2.50S P B
• 02-634554	8 m	63x4,5	2.63S P B
• 03-634554	12 m	63x4,5	2.63S P B
04-634554	16 m	63x4,5	2.63S P B
05-634554	20 m	63x4,5	2.63S P B

• НОВЫЙ

A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)



ТИП: IS04 (6 MM)



Изолированная труба (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
100-IS04-14-RO	100 м / 1300 м	14x2 red	1.14SI4 P
100-IS04-14-BL	100 м / 1300 м	14x2 blue	1.14SI4 P
100-IS04-16-RO	100 м / 1300 м	16x2 red	1.16SI4 P
100-IS04-16-BL	100 м / 1300 м	16x2 blue	1.16SI4 P
50-IS04-18-RO	50 м / 650 м	18x2 red	1.18SI4 P
50-IS04-18-BL	50 м / 650 м	18x2 blue	1.18SI4 P
50-IS04-20-RO	50 м / 700 м	20x2 red	1.20SI4 P
50-IS04-20-BL	50 м / 700 м	20x2 blue	1.20SI4 P
25-IS04-26-RO	25 м / 300 м	26x3 red	1.26SI4 P
25-IS04-26-BL	25 м / 200 м	26x3 blue	1.26SI4 P
50-IS04-26-RO	50 м / 500 м	26x3 red	1.26SI4 P
50-IS04-26-BL	50 м / 500 м	26x3 blue	1.26SI4 P
25-IS04-32-RO	25 м / 225 м	32x3 red	1.32SI4 P
25-IS04-32-BL	25 м / 225 м	32x3 blue	1.32SI4 P

ТИП: IS09 (10 MM)



Изолированная труба (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
50-IS09-14-RO	50 м / 600 м	14x2 red	2.14SI9 P
50-IS09-14-BL	50 м / 600 м	14x2 blue	2.14SI9 P
50-IS09-16-RO	50 м / 650 м	16x2 red	2.16SI9 P
50-IS09-16-BL	50 м / 650 м	16x2 blue	2.16SI9 P
50-IS09-18-RO	50 м / 650 м	18x2 red	2.18SI9 P
50-IS09-18-BL	50 м / 650 м	18x2 blue	2.18SI9 P
50-IS09-20-RO	50 м / 500 м	20x2 red	2.20SI9 P
50-IS09-20-BL	50 м / 500 м	20x2 blue	2.20SI9 P
25-IS09-26-RO	25 м / 275 м	26x3 red	2.26SI9 P
25-IS09-26-BL	25 м / 275 м	26x3 blue	2.26SI9 P
25-IS09-32-BL	25 м / 250 м	32x3 blue	2.32SI9 P

ТИП: IS013 (13 MM)




Изолированная труба (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
50-IS013-16-BL	50 м / 400 м	16x2 blue	3.16SI13 P
• 50-IS013-18-BL	50 м / 400 м	18x2 blue	3.16SI13 P
50-IS013-20-BL	50 м / 400 м	20x2 blue	3.20SI13 P
50-IS013-26-BL	50 м / 400 м	26x3 blue	3.26SI13 P
25-IS013-32-BL	25 м / 250 м	32x3 blue	3.32SI13 P

• НОВЫЙ

A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)


ТИП: IS0-EXZ13 (13 ММ ИЗОЛЯЦИИ СНИЗУ И 6 ММ СВЕРХУ)



Изолированная ассиметрично труба, 50% EnEV 2002 (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
50-IS013-E16-BL	50 м / 500 м	16x2 blue	3.16SI13 P
25-IS013-E20-BL	25 м / 250 м	20x2 blue	3.20SI13 P
25-IS013-E26-BL	25 м / 225 м	26x3 blue	3.26SI13 P

ТИП: IS0-EXZ26 (26 ММ ИЗОЛЯЦИИ СНИЗУ И 6 ММ СВЕРХУ)



Изолированная ассиметрично труба, 100% EnEV 2002 (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
25-IS026-E16-BL	25 м / 200 м	16x2 blue	4.16SI26 P
25-IS026-E20-BL	25 м / 200 м	20x2 blue	4.20SI26 P
25-IS026-E26-BL	25 м / 200 м	26x3 blue	4.26SI26 P

A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)



ТИП: STANDARD В ГОФРЕ



В цветной гофрированной трубке (букта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
25-014MR	25 м / 800 м	14x2 red	1.14STP P
25-014MB	25 м / 800 м	14x2 blue	1.14STP P
25-014MBLACK	25 м / 800 м	14x2 black	1.14STP P
50-014MR	50 м / 800 м	14x2 red	1.14STP P
50-014MB	50 м / 800 м	14x2 blue	1.14STP P
50-014MBLACK	50 м / 800 м	14x2 black	1.14STP P
100-014MR	100 м / 1000 м	14x2 red	1.14STP P
100-014MB	100 м / 1000 м	14x2 blue	1.14STP P
100-014MBLACK	100 м / 1000 м	14x2 black	1.14STP P
25-016MR	25 м / 800 м	16x2 red	1.16STP P
25-016MB	25 м / 800 м	16x2 blue	1.16STP P
25-016MBLACK	25 м / 800 м	16x2 black	1.16STP P
50-016MR	50 м / 800 м	16x2 red	1.16STP P
50-016MB	50 м / 800 м	16x2 blue	1.16STP P
50-016MBLACK	50 м / 800 м	16x2 black	1.16STP P
100-016MR	100 м / 1000 м	16x2 red	1.16STP P
100-016MB	100 м / 1000 м	16x2 blue	1.16STP P
100-016MBLACK	100 м / 1100 м	16x2 black	1.16STP P
50-018MR	50 м / 800 м	18x2 red	1.18STP P
50-018MB	50 м / 800 м	18x2 blue	1.18STP P
50-018MBLACK	50 м / 800 м	18x2 black	1.18STP P
100-018MR	100 м / 1000 м	18x2 red	1.18STP P
100-018MB	100 м / 1000 м	18x2 blue	1.18STP P
100-018MBLACK	100 м / 1000 м	18x2 black	1.18STP P
25-020MR	25 м / 800 м	20x2 red	1.20STP P
25-020MB	25 м / 800 м	20x2 blue	1.20STP P
25-020MBLACK	25 м / 800 м	20x2 black	1.20STP P
50-020MR	50 м / 800 м	20x2 red	1.20STP P
50-020MB	50 м / 800 м	20x2 blue	1.20STP P
50-020MBLACK	50 м / 800 м	20x2 black	1.20STP P
50-026MR	50 м / 500 м	26x3 red	1.26STP P
50-026MB	50 м / 500 м	26x3 blue	1.26STP P
50-026MBLACK	50 м / 500 м	26x3 black	1.26STP P
• 25-032MR	50 м	26x3 red	1.32STP P
• 25-032MB	50 м	26x3 blue	1.32STP P
• 25-032MBLACK	50 м	26x3 black	1.32STP P

• НОВЫЙ

A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)

ТИП: COMBI STANDARD



Henco Combi (RoI)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
• 50-COMM 14	50 м / 500 м	14x2	2.14STP P
• 50-COMBI16	50 м / 500 м	16x2	2.16STP P
• 50-COMBI18	50 м / 500 м	18x2	2.18STP P


ТИП: LB



Ненсо сдвоенная радиаторная подводка Д 16

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип
LB45	1 м	45 мм
LB50	1 м	50 мм

ТИП: ISO-BLOCK-S STANDARD



Ненсо радиаторная подводка Д 16 в изоляции

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип
ISO-BLOCK-S	1 м	ISO-BLOCK-S

ISO-BLOCK-L



№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип
ISO-BLOCK-L	1 м	ISO-BLOCK-L

• НОВЫЙ

В. RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)



ТИП: БУХТЫ



Ненсо металлопластиковые трубы RIXc (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
100-R160212	100 м / 2200 м	16x2	1.16R PB
200-R160212	200 м / 2600 м	16x2	1.16R PB
• 100-R180214	100 м / 1700 м	18x2	1.18R PB
• 200-R180214	200 м / 2000 м	18x2	1.18R PB
100-R200216	100 м / 1500 м	20x2	1.20R PB
50-R260320	50 м / 800 м	26x3	1.26R PB
• 50-R320326	50 м / 650 м	32x3	1.32R PB

ТИП: ШТАНГИ



Ненсо металлопластиковые трубы RIXc (штанги)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
• 02-R160212	50 м	16x2	2.16R P B
• 03-R160212	75 м	16x2	2.16R P B
• 04-R160212	100 м	16x2	2.16R P B
• 05-R160212	125 м	16x2	2.16R P B
• 02-R200216	36 м	20x2	2.20R P B
• 03-R200216	48 м	20x2	2.20R P B
• 04-R200216	72 м	20x2	2.20R P B
• 05-R200216	90 м	20x2	2.20R P B
• 02-R260320	20 м	26x3	2.26R P B
• 03-R260320	30 м	26x3	2.26R P B
• 04-R260320	40 м	26x3	2.26R P B
• 05-R260320	50 м	26x3	2.26R P B

ТИП: IS04 RIXc (6 ММ ИЗОЛЯЦИИ)



RIXc Изолированная труба (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА, м/ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
100-IS04-R16-R0	100 м / 1300 м	16x2 red	1.16RI4 P
100-IS04-R16-BL	100 м / 1300 м	16x2 blue	1.16RI4 P
• 50-IS04-R18-R0	50 м / 650 м	18x2 red	1.18RI4 P
• 50-IS04-R18-BL	50 м / 650 м	18x2 blue	1.18RI4 P
50-IS04-R20-R0	50 м / 700 м	20x2 red	1.20RI4 P
50-IS04-R20-BL	50 м / 700 м	20x2 blue	1.20RI4 P
• 50-IS04-R26-R0	50 м / 500 м	26x3 red	1.26RI4 P
• 50-IS04-R26-BL	50 м / 500 м	26x3 blue	1.26RI4 P

• НОВЫЙ • СКОРО БУДЕТ

В. RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)

ТИП: ISO9 (10 ММ ИЗОЛЯЦИИ)



RIXc Изолированная труба (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
• 50-ISO9-R16-RO	50 м / 650 м	16x2 red	2.16RI9 P
• 50-ISO9-R16-BL	50 м / 650 м	16x2 blue	2.16RI9 P
• 50-ISO9-R18-RO	50 м / 650 м	18x2 red	2.18RI9 P
• 50-ISO9-R18-BL	50 м / 650 м	18x2 blue	2.18RI9 P
• 50-ISO9-R20-RO	50 м / 500 м	20x2 red	2.20RI9 P
• 50-ISO9-R20-BL	50 м / 500 м	20x2 blue	2.20RI9 P
• 25-ISO9-R26-RO	25 м / 275 м	26x3 red	2.26RI9 P
• 25-ISO9-R26-BL	25 м / 275 м	26x3 blue	2.26RI9 P

ТИП: ISO13 (13 ММ ИЗОЛЯЦИИ)



RIXc Изолированная труба (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
• 50-ISO13-R16-BL	50 м / 400 м	16x2 blue	3.16RI13 P
• 50-ISO13-R18-BL	50 м / 400 м	18x2 blue	3.18RI13 P
• 50-ISO13-R20-BL	50 м / 400 м	20x2 blue	3.20RI13 P
• 50-ISO13-R26-BL	50 м / 400 м	26x3 blue	3.26RI13 P

ТИП: RIXc В ГОФРЕ



В цветной гофрированной трубке (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
50-R16MR	50 м / 800 м	16x2 red	1.16RTP P
50-R16MB	50 м / 800 м	16x2 blue	1.16RTP P
50-R16MBLACK	50 м / 800 м	16x2 black	1.16RTP P
100-R16MR	100 м / 1000 м	16x2 red	1.16RTP P
100-R16MB	100 м / 1000 м	16x2 blue	1.16RTP P
100-R16MBLACK	100 м / 1000 м	16x2 black	1.16RTP P
• 50-R18MR	50 м / 800 м	18x2 red	1.18RTP P
• 50-R18MB	50 м / 800 м	18x2 blue	1.18RTP P
• 50-R18MBLACK	50 м / 800 м	18x2 black	1.18RTP P
50-R20MR	50 м / 800 м	20x2 red	1.20RTP P
50-R20MB	50 м / 800 м	20x2 blue	1.20RTP P
50-R20MBLACK	50 м / 800 м	20x2 black	1.20RTP P
100-R20MR	100 м / 1000 м	20x2 red	1.20RTP P
100-R20MB	100 м / 1000 м	20x2 blue	1.20RTP P
100-R20MBLACK	100 м / 1000 м	20x2 black	1.20RTP P

• НОВЫЙ



ТИП: COMBI RIXC



Henco Combi

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	ПОДГРУППА
50-COMBI16R	50 м / 500 м	16x2	2.16RTP P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C. FLOOR (PE-RT/AL/PE-RT)

ТИП: FLOOR



Ненсо металлопластиковая


№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	ПОДГРУППА
100-F16 *	100 м / 2200 м	16x2	1.16FLO P
200-F16 *	200 м / 2600 м	16x2	1.16FLO P
100-F17 *	100 м / 2000 м	17x2	1.17FLO P
200-F17 *	200 м / 2300 м	17x2	1.17FLO P
100-F20 *	100 м / 1500 м	20x2	1.20FLO P
200-F20 *	200 м / 1500 м	20x2	1.20FLO P

* 6 bar - 60°C

D. ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБКИ



ТИП: ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБКИ



Цветные гофрированные трубки (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
100-MR	100 м / 2800 м	14x2 - 16x2 - 18x2 red (ID19-OD23)	1.16PR P
100-MB	100 м / 2800 м	14x2 - 16x2 - 18x2 blue (ID19-OD23)	1.16PR P
50-MR20	50 м / 2200 м	20x2 red (ID23-OD28)	1.20PR P
50-MB20	50 м / 2200 м	20x2 blue (ID23-OD28)	1.20PR P
50-MR26	50 м / 2000 м	26x3 red (ID29,5-OD34)	1.26PR P
50-MB26	50 м / 2000 м	26x3 blue (ID29,5-OD34)	1.26PR P
25-MR32	25 м / 1000 м	32x3 red (ID36,5-OD41,5)	1.32PR P
25-MB32	25 м / 1000 м	32x3 blue (ID36,5-OD41,5)	1.32PR P
100-MBLACK	100 м / 2800 м	14x2 - 16x2 - 18x2 black (ID19-OD23)	1.16PR P
50-MBLACK20	50 м / 2200 м	20x2 black (ID23-OD28)	1.20PR P
50-MBLACK26	50 м / 2000 м	26x3 black (ID29,5-OD34)	1.26PR P

ТИП: ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБКИ ГАЗ



Цветные гофрированные трубки (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
50-MG16	50 м / 2000 м	16x2 yellow	1.16PR GA
50-MG20	50 м / 1200 м	20x2 yellow	1.20PR GA
50-MG26	50 м / 1200 м	26x3 yellow	1.26PR GA
50-MG32	25 м	32x3 yellow	1.32PR GA

E. GAS STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)

ТИП: БУХТЫ



Ненсо металлопластиковая труба (бухта)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
50-160212-GAS	50 м / 2000 м	16x2	1.16GA
50-200216-GAS	50 м / 1000 м	20x2	1.20GA
50-260320-GAS	50 м / 800 м	26x3	1.26GA
50-320326-GAS	50 м / 650 м	32x3	1.32GA

ТИП: ШТАНГИ ДЛЯ ГАЗА



Ненсо металлопластиковая труба (штанга)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
05-160212-GAS	125 м	16x2	2.16GA B
05-200216-GAS	90 м	20x2	2.20GA B
05-260320-GAS	50 м	26x3	2.26GA B
05-320326-GAS	35 м	32x3	2.32GA B
• 05-403533-GAS		40x3,5	2.40GA B

ТИП: GASMG



В ЦВЕТНОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЕ (БУХТА)

№ по КАТАЛОГУ	УПАКОВКА м / ПАЛЛЕТА	Тип	Подгруппа
50-016GASMG	50 м / 800 м	16x2	1.16GATP
50-020GASMG	50 м / 800 м	20x2	1.20GATP
50-026GASMG	50 м / 500 м	26x3	1.26GATP
• 50-032GASMG	50 м	32x3	1.32GATP

Газ: применение разрешено при наличии необходимых сертификатов

• НОВЫЙ • СКОРО БУДЕТ